


# mulli

VERSION DE 23.1

## Montageanleitung Transportmatte



# Allgemeines

Mit der muli Transportmatte kann man den Korb des mulis noch besser nutzen. Sie kann als zusätzliche Ladefläche über dem Korb benutzt werden und bietet somit eine zweite Ebene an Transportvolumen. So finden beispielsweise der Wocheneinkauf und bis zu zwei Getränkeboxen im muli Platz.

Die muli Transportmatte besteht vollständig aus recycelten Materialien. Verwendet werden alte Autogurte und alte Mesh-Werbebanner, die mit der muli Transportmatte eine zweite Nutzung gefunden haben. Das macht jede muli Transportmatte zu einem Unikat!

Auf unserem Downloadportal finden Sie diese Montageanleitung in Deutsch und in weiteren Sprachen und immer auf dem neuesten Stand:

<https://muli-cycles.de/de/downloads>



## Verwendete Textarten / Listen




Dieses Handbuch verwendet folgende Textarten und Listen:

- 1 Handlungsanweisung (in fester Reihenfolge)
- Handlungsanweisung (in beliebiger Reihenfolge)

---

## Verwendete Symbole / Kennzeichnungen

Dieses Handbuch verwendet folgende Symbole bzw. Kennzeichnungen:

-  Das Warndreieck in Verbindung mit dem Wort „WARNUNG“ kennzeichnet Risiken, die zu schweren Personenschäden bis hin zum Tod führen können.
-  Das Warndreieck in Verbindung mit dem Wort „VORSICHT“ kennzeichnet Risiken, die zu leichten Personenschäden und Sachschäden führen können.
-  Das eingekreiste Ausrufezeichen kennzeichnet wichtige Zusatzinformationen.

## Sicherheitshinweise



**WARNUNG! Sturz- und Verletzungsgefahr**  
Die Gesamtzuladung des Korbs von 70 kg darf auch in Verbindung mit der Transportmatte keinesfalls überschritten werden. Durch eine Überlastung können Beschädigungen am muli entstehen. Dies kann schwere Stürze und Unfälle zur Folge haben.

- Überschreiten Sie keinesfalls das zulässige Gesamtgewicht und die jeweiligen Belastungsgrenzen für die einzelnen Lastaufnahme-  
punkte.




**WARNUNG! Sturz- und Verletzungsgefahr**  
Durch eine höhere Zuladung kann der Bremsweg länger werden. Dadurch besteht die Gefahr von Auffahrunfällen und Kollisionen.

- Kalkulieren Sie bei höherer Zuladung einen verlängerten Bremsweg mit ein und passen Sie Ihr Fahr- und Bremsverhalten entsprechend an.




**WARNUNG! Sturz- und Verletzungsgefahr**  
Die muli Transportmatte ist nicht für den Personen-/Kindertransport geeignet, da diese keinen richtigen Sitz darstellt und keine Rückhaltefunktion bietet.


- Transportieren Sie nur Sachgegenstände auf der muli Transportmatte.

 **VORSICHT!** Gefahr der Sachbeschädigung  
Bei unzureichender Ladungssicherung kann die Ladung herunterfallen und beschädigt werden.


- Achten Sie darauf, dass die Ladung auf der muli Transportmatte ausreichend gesichert ist.
- Nutzen Sie Spanngurte oder für leichtere Gegenstände ein Transportnetz.
- Passen Sie Ihr Fahrverhalten an den jeweiligen Beladungszustand an.

 **VORSICHT!** Gefahr der Sachbeschädigung  
Die muli Transportmatte ist für ein Maximalgewicht von 35 kg ausgelegt. Überlastung kann dazu führen, dass die Arretierstangen verbiegen oder beschädigt werden.

- Überschreiten Sie keinesfalls das Maximalgewicht von 35kg.

 **WARNUNG!** Sturz- und Verletzungsgefahr  
Bei falscher Ladungsverteilung kann das Fahrgefühl beeinträchtigt werden.

- Achten Sie darauf, dass der Schwerpunkt immer möglichst tief liegt. Packen Sie die schweren Ladungen wenn möglich nach unten.

 **VORSICHT!** Gefahr der Sachbeschädigung  
Durch falsche Beladung kann der textile Stoff der muli Transportmatte beschädigt werden.

- Transportieren Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände auf der Transportmatte.



**VORSICHT!** Gefahr der Sachbeschädigung  
Ist die Ladung nicht ausreichend auf der  
Transportmatte gesichert, kann die Ladung  
sich während der Fahrt bewegen und den  
textilen Stoff durchscheuern.

→ Verzurren und sichern Sie die Ladung auf der  
Transportmatte, um Scheuerstellen zu  
vermeiden.



**Hinweis!** Die muli Transportmatte besteht aus  
recyclten Werbebannern. Sie verliert durch die  
Nutzung an bestimmten Stellen ihre Farbe und  
kann von vornherein Farbfehler aufweisen. Dies  
liegt in der Natur des Materials und stellt keine  
funktionelle Beeinträchtigung dar.

---

## Lieferumfang

1 x muli Transportmatte

1 x Transportnetz

# Montageanleitung

- 1 Schieben Sie die Arretierstangen durch die beiden langen Schlaufen an den Enden der Transportmatte. (Abb. 1)
- 2 Setzen Sie die Arretierstangen in die Korbaufnahmen im Korb ein, indem Sie die roten Rastbolzen an den Korbaufnahmen zurückziehen und zunächst die vordere Arretierstange in die Korbaufnahmen einsetzen. Drücken Sie die Korbflügel, wenn nötig mit beiden Händen etwas auseinander und sichern Sie die Stange mit dem roten Rastbolzen. Danach setzen Sie die andere Arretierstange in die hinteren Aufnahmen ein. (Abb. 2)
- 3 Schließen Sie die Rastbolzen, um die Stangen zu sichern. (Abb. 3)



ABB . 1



ABB . 2



ABB . 3





Sollte ein sehr hoher Druck auf die Flügel nötig sein, damit die Stangen eingesetzt werden können, sind die Stangen zu lang eingestellt und können durch Einschrauben der Endstücke verkürzt werden. Lösen Sie in diesem Fall die Konterringe an den Endstücken der Stange und drehen Sie die Endstücke etwas ein. Ziehen Sie die Konterringe wieder fest.



# Impressum

BA-EX-16V23.1  
©muli cycles GmbH

Widdersdorfer Str. 190  
50825 Köln

**Text und Grafiken**  
muli cycles GmbH

**Fotografie**  
Tim Kaiser

**Gestaltung**  
Friederike Wolf, Frieder Oelze

**Produktion**  
Fehldruck, Erfurt

**Papier**  
Circleoffset Premium White (FSC-zertifiziert, ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel und EU Ecolabel)

[www.muli-cycles.de](http://www.muli-cycles.de)